

## G 500 B 6x4 HZ






Scania Euro 5


**MOTOR** 

IMAGEN REFERENCIAL

## Modelo DC13 500 Cilindrada 12.7 dm3 Potencia máxima 500 cv (368 kW) @ 1900 rpm Par máximo 2,550Nm @ 1,000 - 1,300 rpm Nivel de emisiones Euro 5

Técnica de control de emisiones	SCR
Sistema de inyección	Scania XPI
Toma de fuerza	ED120P









CAJA DE CAMBIOS	
Marchas	14 adelante / 2 reversas
Sistema de cambios	Scania Opticruise
Toma de fuerza	EG653P

SUSPENSION DELANTERA	
Tipo	Muelles 5 x 27 mm
Capacidad técnica	11,000 kg

SUSPENSION POSTERIOR	
Tipo	Muelles 8 x 30/100 mm
Capacidad técnica	38,000 kg

DIFERENCIAL	
Modelo	RBP900
Tipo	Diferencial con reducción de cubos
Relación	6,13

FRENOS	
Tipo	Tambor.
Control	Neumático.
Sistemas	ABS, control de tracción y
	Hill hold (Asistente de arranque
	en pendiente).
Frenos auxiliares	Freno de escape.
	Scania retarder.

CABINA y CHASIS	
Cabina	CG17
Puesto del conductor	Cuadro de instrumentos de 4".
	Tacógrafo analógico.
	Volante ajustable.
Wastana	Espejos de ángulo amplio.
	Espejo de proximidad frontal y
Ventanas y espejos	en el lado del acompañante.
	Elevalunas eléctricos.
	Faros H7.
Iluminación	Faros neblineros.
	Faros en calandra.
	Luz de circulación de día.
	Aire acondicionado.
	Radio con pantalla de 7".
Faccionamiants	Scania Communicator.
Equipamiento	Alarma de retroceso.
	Escalón lateral en cabina.
	Cámara de retroceso.
Tanques de combustible	1 x 395 litros
Tanque de reductor	80 litros.

NEUMATICOS Y AROS	
Medida de neumáticos	325/95R24.
Medida de aros	8.5x24.
Material de aros	Acero.

