

G 540 B 8x4 HZ





IMAGEN REFERENCIAL

MOTOR DC13 172 540 Euro 5 Modelo DC13 540 hp Powe Torque kW 540 520 Cilindrada 12.7 dm3 3400 700 500 480 Potencia máxima 540 cv (397 kW) @ 1900 rpm 460 Par máximo 2,700Nm @ 1,000 - 1,350 rpm 2800 550 400 380 360 Nivel de emisiones Euro 5 340 320 Técnica de control 300 **SCR** 2200 400 de emisiones 280 260 350 240 Sistema de Scania XPI 1800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 r/min 300 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 r/min inyección



CAJA DE CAMBIOS	
Marchas	14 adelante / 2 reversas
Sistema de cambios	Scania Opticruise
Toma de fuerza	EG653P

SUSPENSION DELANTERA	
Tipo	Muelles
Capacidad técnica	2 x 11,000 kg


SUSPENSION POSTERIOR		
Tipo	Muelles	
Capacidad técnica	38,000 kg	

DIFERENCIAL	
Modelo	RBP900
Tipo	Diferencial con reducción de cubos
Relación	7,63

FRENOS	
Tipo	Tambor.
Control	Neumático.
Sistemas	ABS, control de tracción y
	Hill hold (Asistente de arranque
	en pendiente).
Frenos auxiliares	Freno de escape.
	Scania retarder.

CABINA y CHASIS	
Cabina	CG14
Puesto del conductor	Cuadro de instrumentos de 4".
	Tacógrafo analógico.
	Volante ajustable.
	Espejos de ángulo amplio.
	Espejo de proximidad frontal y
Ventanas y espejos	en el lado del acompañante.
	Elevalunas eléctricos.
	Faros LED.
Hometo a at for	Faros neblineros.
Iluminación	Faros en calandra.
	Luz de circulación de día.
	Aire acondicionado.
Equipamiento	Radio con pantalla de 7".
	Scania Communicator.
	Cámara de retroceso.
	Cuenta horas del motor.
	Faros de trabajo al final del bastidor.
Tanques de combustible	1 x 395 litros.
Tanque de reductor	39 litros.

NEUMATICOS Y AROS		
Medida de neumáticos	325/95R24.	
Medida de aros	8.5x24.	
Material de aros	Acero.	



 ${\it LAS~ESPECIFICACIONES~Y~CARACTERISTICAS~MOSTRADAS~ESTAN~SUJETAS~A~CAMBIOS}.$

